

怎样对位？

初次启用软件时都要针对各款票据模版进行对位调整，下面介绍最常用的支票模版对位技巧。


实际操作：进入软件在左侧点“中国银行”，选“支票（2011）”




点图上方的“填写”按钮，跳出如下对话框，输入要套打的信息，不想打印的可以空着



检查无误后点“确定”，如下图



点屏幕顶部菜单栏“票据”，选“打印设置”，即可见打印预览（图中的对角大叉是限制试用版用户的，正版不会有）




图中白底为 A4 纸的默认大小，不用更换（因为现在市面上绝大多数都是窄行打印机，

横向打印范围就是按照 A4 纸定的), 默认状态下白底上面的支票图右边的“角”和“分”到边界外去了, 如果这时打印肯定角分是打不出来的。

解决办法:

点顶部的“对齐”按钮并选“水平居中”, 此时看预览, 右边“角”、“分”处的内容移进 A4 纸的打印范围了; 但底图的左侧又移出了边界, 不必理会, 底图仅仅是个参照物而已。我们用的是套打软件只关心所填写的内容在不在打印区域内。



现在看预览, 所填内容已全部显示出来。放一张 A4 纸, 点“打印”, 打出来的 A4 纸叠在支票原件上, 将它们左上角、左侧边及顶边对齐, 强光下照一照, 就能判断出上下左



右偏移了几个毫米, 随即在“打印头位置调整”的“横向”或“纵向”框内填上整毫米数纠偏, 负、正数分别控制水平方向的左右或垂直方向的上下位移。

用 A4 纸打印一下再光下对照, 若还有偏差继续调整横、纵向框内所填数值。如果上下下的位置已经合适, 也可以借助打印机的进纸挡板帮助你左右对位。

注意: 只要预览能看到就打得出来, 剩下的就是运用“对齐”里的“水平居中”、“打印头位置调整”再结合打印机进纸挡板的左右调节, 所有票据都可以精准套打。